

# おばけパズル HIKARU mini 自分で組み立てセット 説明書

CAMPFIRE でのご支援ありがとうございます  
おばけパズル HIKARU mini を組み立てるセットです。

貼り付けて組み立てる、組み立てた後、磨くことで完成します。

- ・スムーズにできれば貼り付けに 1 時間  
磨きについては、納得できるかにかかっていますが、1-2 時間かかる可能性があります。
- ・クラウドファンディング分の木加工をおばけパズルチームで実施した関係で、  
カット部の炭化がプロフェッショナルな加工に比べて多くなってしまっております。  
大変申し訳ありませんが、炭が手や洋服などに付着する可能性があるため、  
ご注意ください。
- ・小さなお子様は、保護者の方と一緒に作業してください。

組み立てや、その後の動作について不明点がございましたら  
CAMPFIRE のメッセージや、下記のメール、twitter など SNS で  
お気軽にご連絡ください。

:O お問い合わせ先


Takewari 株式会社 おばけパズル事業部  
112-0006  
東京都文京区小日向 1-11-9

URL : <http://obakepuzzle.com/>  
mail : [obakepuzzle@gmail.com](mailto:obakepuzzle@gmail.com)  
twitter : @obakepuzzle



## おばけパズル HIKARU mini の構成

おばけパズルは以下のような構成になっています。  
木枠を、手前側から 1 層目、一番裏を 6 層目と呼びます。  
おばけのピースに入れるプラスチック部品と基板をモジュールと呼びます。




## モジュールが分解してしまったときは


モジュールは緩く閉まっているだけなので、組み立てている途中で開いて分解してしまうことがあります。その場合、下記の手順で再度組み立ててください。



タブのあるパーツを  
まず選びます。



おばけの絵のある方を上  
にして、基板を載せます。



目を 2 つ入れます。

中央にでっぱり部分が  
来るようにします。

上下の区別はありません。



中央におへそのような  
凹みがついている部品を  
かぶせます。


目が倒れ、入れるのが  
難しいですが  
がんばります。

緩く閉まっているだけなので、  
落したりすると  
開きますので注意します

## ベース木枠 4, 5, 6 層について

こちらはおばけパズルチームで貼り付けています。


おばけが顔を出している窓のような□は、実は前のバージョンの基板では部品が実装されており、それをよけた穴が開いています。



この面はパズルピースを置く部分になるため、  
よごれなどに注意します。

## 1. 木枠の貼り付け 1, 2, 3層（ここからスタート！）

- ・1, 2, 3層の木枠を貼り付けます
- ・1, 3層で、組み立てた後に見える部分には、保護のため黄色いマスキングテープが貼ってあります。ピースのマスキングテープはまだ外さないでください。
- ・特に2層はレーザーカットした断面に炭が残っています。汚れやすいため乾いた布などで拭くことをおすすめいたします。  
濡れた布などで拭くと、おぼけの表面まで炭が浸透することがあるため、ご注意ください。




ピースはマスキングテープを貼ったままで置いておきます

- ・貼り付けた後、木枠のマスキングテープを剥がします。

## 2. パズルピース組み立て・貼り付け

- ・1, 3層目にはマスキングテープがついています。マスキングテープ側が外側です。
- ・2層目に糊を薄く塗って、下の順番で組み付けます。
- ・糊が乾くまで、重しをのせておくときちり貼り付きます。乾いた後にマスキングテープをはがします。
- ・10匹完成させます
- ・おぼけの目がくっついてしまっている場合は、つまようじなどで押して外してください。
- ・ずれるとパズルが入らなくなるため、浮き・ズレが無いように注意して貼り付けます。




### 3. 仕上げ

- ・ 1. で作った木枠の obake puzzle とロゴの入った面をヤスリで磨きます。
- ・ 2. で作ったパズルピース、木枠をそれぞれヤスリで磨きます。
  - ・ それぞれ、角も軽く磨くと柔らかい風合いになります
  - ・ ヤスリで磨く際は USB 部分に木くずが入らないようにご注意ください。
  - ・ ピースはヤスリでやする程度では故障しませんので、磨いてしまって問題ありません。
  - ・ 具体的な磨き方については、最後の URL で案内予定です
- ・ 余裕がある場合は、  
和信ペイント [水性ウレタンニス つや消 クリヤー] でピースやベース木枠を塗り、再度 300 番や 400 番くらいのヤスリで磨くととても良い質感になります。

### 4. 木枠の貼り付けベース木枠+4-6 層

- ・ ベース木枠と、1. で作った木枠をずれないように貼り合わせます。  
これで完成です！お疲れ様でした！電源を入れて光らせてみましょう！



### 不明点のお問い合わせ・不具合・修理など

お気軽にお問い合わせください。  
obakepuzzle@gmail.com  
twitter @obakepuzzle

こちらのページで、解説の動画などを公開予定です。  
よろしく願いいたします。

[https://obakepuzzle.com/campfire\\_kit/](https://obakepuzzle.com/campfire_kit/)

